



PRODUCT DATA SHEET

### **Freeway**

Design by Castiglia Associati

**EN** Freeway is a range featuring an aluminum bridge structure that opens up the space underneath and finely characterizes the desk. Widely configurable to comply with the surrounding environment, it is a suitable tool for rigorous organization of the office. Thanks to numerous materials it customizes the work spaces and matches the different work situations.

**IT** Freeway è un programma caratterizzato da una struttura a ponte in alluminio che apre lo spazio sottostante e connota la scrivania in maniera raffinata. Grazie alla sua capacità di configurarsi a seconda dell'ambiente circostante, è uno strumento adatto per un'organizzazione rigorosa e personalizzata dell'ufficio adattandosi a diverse realtà lavorative.

# Freeway


Design by Castiglia Associati

## TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

**Structure:** Square sectioned mm 60x60 extruded aluminium supports. Shaped extruded aluminium beams.  
**Struttura:** Supporto a ponte in profili di alluminio, sezione quadrata mm 60x60. Travi in profili di alluminio.  
**Worktop:** Made of wood agglomerate with low formaldehyde content, classified E1, with both faces protected by polyester treated paper.  
**Piano di lavoro:** Realizzato in agglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide, classificato E1, con entrambe le facce protette da carta poliesterata.

## WORKTOP CUTAWAY / SEZIONE DEL PIANO DI LAVORO


Worktop thickness 16 mm, ABS edging 2 mm thickness



## DESKS SYSTEM / SCRIVANIA


### Desk with 2 supports / Posto di lavoro con 2 supporti

W 800/1000/1200/1400/1600/1800/  
2000 mm - 31/39/47/55/63/71/79"  
D 800 mm - 31"  
H 740 mm - 29"




### Additional desk / Posto di lavoro aggiuntivo

W 800/1000/1200/1400/1600/1800/  
2000 mm - 31/39/47/55/63/71/79"  
D 800 mm - 31"  
H 740 mm - 29"




### Extention with 1 support / Piano laterale con 1 supporto

W 1000/1200 mm - 39/47"  
D 600 mm - 24"  
H 740 mm - 29"




### Pair of extention with 1 support / Piani laterali accoppiati con 1 supporto

W 1000/1200 mm - 39/47"  
D 1260 mm - 50"  
H 740 mm - 29"




### Double extention with 1 support / Piano laterale doppio con 1 supporto

W 1000/1200 mm - 39/47"  
D 1260 mm - 50"  
H 740 mm - 29"




### Pair of desks with 2 shared supports / Piani di lavoro accoppiati con 2 supporti

W 1200/1400/1600/1800/2000 mm -  
47/55/63/71/79"  
D 1660 mm - 65"  
H 740 mm - 29"




### Pair of additional desks with 1 shared support / Posti di lavoro accoppiati aggiuntivi con 1 supporto

W 1200/1400/1600/1800/2000 mm -  
47/55/63/71/79"  
D 1660 mm - 65"  
H 740 mm - 29"




### Square meeting table / Tavolo riunione quadrato

W 1200 mm - 47"  
D 1200 mm - 47"  
H 740 mm - 29"



### Rectangular meeting table / Tavolo riunione rettangolare

W 1800/2000/2200 mm - 71/79/87"  
D 900/1200 mm - 35/47"  
H 740 mm - 29"






Dimensions are approximate / Dimensioni approssimative

# Freeway

Design by Castiglia Associati

## BENCH DESKS SYSTEM / SCRIVANIE CONDIVISE


A = Starting panel / Pannello iniziale  
 B = Central panel / Pannello centrale  
 C = End panel / Pannello terminale  
 D = Single panel / Pannello singolo



## BENCH DESK SYSTEM COMPONENTS / COMPONENTI SCRIVANIE CONDIVISE


### Starting panel A, central panel B, end panel C / Pannello iniziale A, pannello centrale B, pannello terminale C

With aluminium staves / A doghe  
 W 1600/ 1800/2000 mm - 63/47/79"  
 H 1060 mm - 42"



### Single panel D / Pannello singolo D


With aluminium staves / A doghe  
 W 1600/ 1800/2000 mm - 63/47/79"  
 H 1060 mm - 42"



## BENCH DESK SYSTEM COMPOSITIONS / COMPOSIZIONI SCRIVANIE CONDIVISE


### 4 tops 1600 / 4 piani da 1600

Composition / Composizione 30  
 W 3200 mm - 126"  
 D 1660 mm - 65"  
 H 740/1060 mm - 29/42"




### 4 tops 1800 / 4 piani da 1800

Composition / Composizione 31  
 W 3600 mm - 142"  
 D 1660 mm - 65"  
 H 740/1060 mm - 29/42"




### 4 tops 2000 / 4 piani da 2000

Composition / Composizione 32  
 W 4000 mm - 157"  
 D 1660 mm - 65"  
 H 740/1060 mm - 29/42"




### 6 tops 1600 / 6 piani da 1600

Composition / Composizione 33  
 W 4800 mm - 189"  
 D 1660 mm - 65"  
 H 740/1060 mm - 29/42"




### 6 tops 1800 / 6 piani da 1800

Composition / Composizione 34  
 W 5400 mm - 213"  
 D 1660 mm - 65"  
 H 740/1060 mm - 29/42"



### 6 tops 2000 / 6 piani da 2000

Composition / Composizione 35  
 W 6000 mm - 236"  
 D 1660 mm - 65"  
 H 740/1060 mm - 29/42"




Dimensions are approximate / Dimensioni approssimative

# Freeway


Design by Castiglia Associati

## DIVIDING PANELS / PANNELLI DIVISORI


For external and shared panels / Per pannelli esterni e condivisi  
Modesty panels for reception / Pannelli reception



Shared /  
Condiviso






External /  
Esterno



Reception  
panel

## TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE



Dimensions are approximate / Dimensioni approssimative

# Freeway

Design by Castiglia Associati

## Staves aluminium panel / Pannello a doghe in alluminio

**W worktop / piano di lavoro** 800/1600/  
1800/2000 mm - 32/63/71/79"

**H from floor / da terra** 1005/1125/1245/  
1365/1485 mm - 40/44/49/54/58"

## Lacquered panel / Pannello laccato

**W worktop / piano di lavoro** 800/1600/  
1800/2000 mm - 32/63/71/79"

**H from floor / da terra** 1125/1245/1365/  
1485 mm - 44/49/54/58"

## Etched glass panel / Pannello in vetro acidato

**W worktop / piano di lavoro** 800/1600/  
1800/2000 mm - 32/63/71/79"

**H from floor / da terra** 1245/1365/1485 mm -  
49/54/58"

H	Module / Modulo	H	Module / Modulo	H	Module / Modulo
773	6m	773	6m	773	6m
653	5m	653	5m	653	5m
533	4m	533	4m	533	4m
413	3m	413	3m	413	3m
293	2m				

## Panel for reception / Pannello reception

Thickness reception shelf 0,74 inch / Spessore mensola reception 19 mm



**W worktop / piano di lavoro** 1600/1800/2000 mm - 63/71/79"

**D** 300 mm - 12"


**H from floor / da terra** 1125 mm - 44"

**Module / Modulo** 4 + 3 m


**H** 838 mm - 33"



Aluminium /  
Alluminio



Lacquered /  
Laccato



Etched glass /  
Vetro acidato

## Dividing screens / Schermi divisori

**W** 1400/1600/1800/2000 mm - 55/63/71/79"

**D** 16 mm - 1"





**H** 320 mm - 13"

A - Laminated glass with white PVB / Vetro stratificato PVB bianco

B - Laminated etched glass / Vetro temprato acidato

C - White melamine / Melaminico bianco

D - Lacquered / Laccato



Dimensions are approximate / Dimensioni approssimative


# Freeway

Design by Castiglia Associati

## COMPONENTS / COMPONENTI


**FX14 - Wire basket to accommodate multi-outlet power modules and cables / Cestello portaprese multiple e cavi**

Single workstation / Scrivania singola  
W 800 mm - 31"




**FX15-FX40 - Wire basket / Cesto portacavi**

Single workstation / Scrivania singola  
W 800/1200/1600 mm - 31/47/63"




**FX41 - Wire basket / Cesto portacavi**

For a pair of desks / Per scrivanie accoppiate  
W 1000 mm - 39"




**CPU holder with adjustable strap / Porta CPU regolabile**



**Worktop grommet / Tappo passacavi**

Ø 80 mm - 3"  
H 22 mm - 1"




**Flexible wire management module / Guaina passacavi flessibile**


H 800 mm - 31"



**Top access mono - dual**  
- Mono version for desks / Versione mono per scrivanie  
- Dual version for meeting tables / Dual per tavoli meeting  
W 453 mm - 18" D 123 mm - 5"



**Top access A - B**  
A - Operative and executive desks / Per scrivanie operative e direzionali  
B - Meeting tables / Tavoli riunione  
W 240/263 mm - 9/10"



**Power cable for top access A - B / Cavo di alimentazione per top access A - B**

W 2000 mm - 79"




## PEDESTALS / CASSETTIERE TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

**Structure:** On castors. Metal drawers mounted on rails sliding on ball-bearings, with lock. Body made of wood agglomerate.

**Struttura:** Su ruote. Cassetti, in lamiera piegata, scorrevoli su guide, con serratura e attrezzature interne. Involucro esterno in agglomerato ligneo laccato.


**Two-drawer pedestal on castors with lock / Cassettiera su ruote a 2 cassetti con serratura**

W 420 mm - 17"  
D 600 mm - 24"  
H 570 mm - 22"




**Three-drawer pedestal on castors with lock / Cassettiera su ruote a 3 cassetti con serratura**

W 420 mm - 17"  
D 600 mm - 24"  
H 570 mm - 22"



**Stationery tray VAPCG for pedestal drawer / Vaschetta portacancelleria VAPCG per cassetto**

W 340 mm - 13"  
D 240 mm - 9"



Dimensions are approximate / Dimensioni approssimative

# Freeway Glass

Design by Castiglia Associati

## TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

**Structure:** Square sectioned mm 60x60 extruded aluminium supports. Shaped extruded aluminium beams.

**Struttura:** Supporto a ponte in profili di alluminio, sezione quadrata mm 60x60. Travi realizzate in profili di alluminio.

**Worktop:** Made of tempered etched glass, thickness mm 10 (1/2").

**Piano di lavoro:** Realizzati in vetro acidato temprato, spessore 10 mm.


## Worktop cutaway / Sezione del piano di lavoro



## COMPONENTS / COMPONENTI


**Straight worktop / Piano principale rettilineo**

W 1600/1800/2000/2200 mm - 63/71/79/87"  
D 800/1000 mm - 32/39"  
H 10 mm - 0,39"



**Extention worktop / Piano laterale**

W 1000/1200 mm - 39/47"  
D 600 mm - 24"  
H 10 mm - 0,39"




**Round worktop / Piano rotondo**

Ø 1000/1200 mm - 39/47"  
H 10 mm - 0,39"




**Worktop supports / Supporto per piani**

Adjustability -0+20 mm / Regolabili -0+20 mm  
W 600/800/1000 mm - 24/32/39"  
D 60 mm - 2"  
H 710 mm - 28"




**Structure for round worktops / Struttura per piani rotondi**

Adjustability -0+20 mm / Regolabili -0+20 mm  
Ø 1000/1200 mm - 39/47"  
H 710 mm - 28"




**Pair of beams / Coppia di travi**

For straight worktops Q-Q / Per piani principali Q-Q  
W 1480/1680/1880/2080 mm - 58/66/74/82"



**Pair of beams / Coppia di travi**

For straight worktops Q-S / Per piani principali Q-S  
W 1080/1280 mm - 43/50"



Dimensions are approximate / Dimensioni approssimative

# Freeway Plus

Design by Castiglia Associati

## TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE


**Structure:** Square sectioned mm 60x60 extruded aluminium supports. Shaped extruded aluminium beams.

**Struttura:** Supporto a ponte in profili di alluminio, sezione quadrata mm 60x60. Travi in profili di alluminio.

**Worktop:** Made of wood agglomerate, low formaldehyde content, class E1, with both faces in veneer mm 25 (1") thickness.

**Piano di lavoro:** Realizzati in agglomerato ligneo a basso contenuto di formaldeide, classificato E1 spessore 25 mm.

## WORKTOP CUTAWAY / SEZIONE DEL PIANO DI LAVORO




## DESKS / SCRIVANIE

### Desk with 2 supports / Posto di lavoro con 2 supporti

W 1800/2000/2200 mm - 71/79/87"

D 900 mm - 35"

H 750 mm - 30"



### Extension with one support / Piano di servizio con 1 supporto

W 1000/1200 mm - 39/47"

D 600 mm - 24"

H 750 mm - 30"




### Desk with two support / Piano di servizio con 2 supporti

W 2000 mm - 79"

D 600 mm - 24"

H 750 mm - 30"




### Worktops / Piani scrivania

Frame: white painted anodised aluminium / Cornice: verniciata bianca laccata alluminio

W 1800/2000/2200 mm - 71/79/87"

D 900 mm - 35"

H 25 mm - 1"




### Extension worktops / Piani dattilo

Frame: white painted anodised aluminium / Cornice: verniciata bianca laccata alluminio

W 1000/1200 mm - 39/47"

D 600 mm - 24"

H 25 mm - 1"




### Worktops / Piani credenza

Frame: white painted anodised aluminium / Cornice: verniciata bianca laccata alluminio

W 2000 mm - 79"

D 600 mm - 24"

H 25 mm - 1"



Dimensions are approximate / Dimensioni approssimative

# Freeway new

Restyling by Raffaella Mangiarotti

## TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

**Structure:** Square sectioned mm 60x60 extruded aluminium supports. Shaped extruded aluminium beams.




**Struttura:** Supporto a ponte in profili di alluminio, sezione quadrata mm 60x60. Travi realizzate in profili di alluminio.

**Worktop:** Rectangular worktop made of scratch resistant lacquered or melamine, thickness mm 16 (1/2").

Round worktop made of extra clear glass back-painted, thickness mm 10 (1/2").

**Piano di lavoro:** Piano rettangolare realizzato in legno laccato antigraffio o melaminico, spessore 16 mm.

Piano tondo realizzato in vetro temprato extra chiaro retroverniciato, spessore 10 mm.



Dimensions are approximate / Dimensioni approssimative

# Freeway

Design by Castiglia Associati

## MATERIALS / MATERIALI

**Frame / Struttura:** Aluminium / Alluminio

**Worktop / Piano di lavoro:** Scratch resistant lacquered, melamine / Laccato antigraffio, melaminico

**Modesty panels / Pannelli cortesia:** Lacquered, melamine / Laccato, melaminico


**Screens / Schermi:** Glass, lacquered, melamine, aluminium / Vetro, laccato, melaminico, alluminio

**Components and pedestals / Componenti e cassettiere:** Lacquered, wood / Laccato, legno

## FINISHES / FINITURE

### Melamine / Melaminico

Worktop, modesty panels, screens / Piano di lavoro, pannelli di cortesia, schermi



White only for freeway /  
Bianco solo per freeway

### Lacquered / Laccato

Scratch resistant lacquered for worktop / Laccato antigraffio per piani



Selenite 993   Calcare 801   Grigio Ialino 991   Cigno 700   Carta 750   Ombra 803   Ematite 994   Fluorite 992

Black only for freeway new /  
Nero solo per freeway new

Matt lacquered for pedestals, modesty panels, screen / Laccato opaco per cassettiere, pannelli cortesia, schermi



Cacao 461   Antimonio 870   Avio 476   Basalto 920   Bruciato 477   Canapa 707   Latte 405   Fumo 906   Ghiaia 913   Lavagna 713   Oltremare 469   Ottanio 847   Timo 480

### Engineered wood / Essenza

FREEWAY PLUS: Worktop / Piano di lavoro




Light oak /  
Rovere chiaro

Dark oak /  
Rovere moro

### Metal / Metallo

Painted frame / Struttura verniciata



White /  
Bianco

Aluminium anodised /  
Alluminio anodizzato  
\*Also for screen /  
Anche per schermi

Black only for freeway new /  
Nero solo per freeway new

# Freeway

Design by Castiglia Associati

## Glass / Vetro

FREEWAY GLASS: Extra clear glass back-painted worktop / Vetro trasparente extrachiaro retroverniciato per piano di lavoro



Extra chiaro   Bianco V10   Avorio V30   Tortora V115   Aragosta V120   Grigio V60   Nero V20

FREEWAY NEW: Extra clear glass back-painted for round worktop / Vetro trasparente extrachiaro retroverniciato per piano tondo



Bianco 100   Bianco 101   Grigio 102   Beige 103   Rosso 104   Terracotta 105   Verde 106   Rosa 107   Blu 108   Azzurro 109   Marrone 110   Nero 111

### Screens / Schermi



Etched /  
Acidato

PVB White /  
PVB bianco